

# 仁德醫護管理專科學校

## 九十七學年度專題報告書

題目：CMS 系統分析與實作-  
以尚錦不銹鋼有限公司為例

組 員：廖彥靖 93530060  
邱有朋 93530081  
紀光烜 93530092  
杜城安 93530097  
卓維剛 93530095

指導老師：周定賢 老師

中 華 民 國 九 十 七 年 三 月

仁德醫護管理專科學校 資訊管理科

九十七年度畢業專題製作審核書

題目名稱：CMS 系統分析與實作-

以尚錦不銹鋼有限公司為例

學生：廖彥靖，邱有朋，紀光烜

杜城安，卓維剛

經審查並舉行口試合格

指導老師：\_\_\_\_\_ (簽名)

科主任：\_\_\_\_\_ (簽名)

中華民國九十七年三月

# 目 錄

目錄.....	3~4
第一章 緒論.....	5
第一節 研究背景與動機.....	6
第二節 研究目的.....	7
第二章 文獻探討.....	8
第一節 Drupal 系統的介紹.....	8~12
第二節 Xoop 系統的介紹.....	13~15
第三節 Joomla 系統的介紹.....	16~18
第三章 研究架構與方法.....	19
第一節 Appserv 安裝步驟.....	19~23
第二節 Joomla 安裝步驟.....	24~34
第三節 上傳 Joomla 主程式.....	35~38
第四章 系統需求.....	39

第一節 軟體方面.....	39
第二節 硬體方面.....	39
第五章 結論與建議.....	40
第一節 研究結論.....	40
第二節 研究建議.....	40
附錄一 參考文獻.....	41
附錄二 系統完成畫面.....	42~53
附錄三 專題製作會議記錄.....	54~76
附錄四 甘特圖.....	77
附錄五 網頁結構圖.....	78
附錄六 CSS 程式說明.....	79~90

# 第一章 緒論

時代變了，建置網站已經不是五年前土法煉鋼的方式，一頁一頁的設計，永無止境的維護。

許多公司捨棄了以設計網頁為主軸的網站設計方式，改用了以資料庫、伺服器、敘述語言 (Server Side Script，例如 PHP, ASP, JSP) 為後台的網站，美工成了樣版 (template) 設計的一部份，而且加重了動態展示功能，例如使用 Flash。

大部份網站也漸漸走向使用 CMS 的趨勢，方便作內容管理與內容更新。

選擇 Joomla 的使用者大致上我們把它分為兩個族群

1. 沒有預算或是希望可以靠自己的力量把網站建置起來

2. 有足夠的預算，但是希望有一個可靠且完整的平台當基礎來建置網站

如果您是屬於前者，你可以使用最經濟的方式來把網站建立起來。不過剛開始可能要先熟悉 Joomla 了(如果你還不是很了解它的操作方式的話)，買一本介紹 Joomla 的書或是閱讀線上文件是最普遍的方式，如果希望可以更快的方式上手，教學課程也許是最好的選擇，不過需要支付一些費用

### 第一節 研究背景與動機

在開會時與專題老師和組員相互的討論下，決定專題內容以製作網站為主，為了將來可以快速為一家公司架構網站(就業需求)，所以決定採用 CMS(內容管理系統)。

為了讓專題具有一定程度的實用性，我們洽請中壢東賦生技公司提供機會允許我們實作該公司網站架設，讓我們從中探討、學習、領悟。

後來由於中壢東賦生技公司有些藥品的圖片放上網站可能會遇到法律的相關問題，所以期中報告後我們另外商請尚錦不銹鋼有限公司提供機會實作該公司網站架設。

## 第二節 研究目的

首先我們將以 Xoops 、Drupal 、 Joomla! 這三套 open source 的 CMS 來進行分析與比較。

之後我們選擇比較適合尚錦不銹鋼有限公司的 Joomla! 來建置網站，完成初步設計。

最後我們將深入探討 Joomla! 使用的版型引擎，並且設計出屬於我們的獨特版型樣版(template)。

## 第二章文獻探討

### 第一節 Drupal 系統的介紹

Drupal 是一個高度客製化、模組化的內容管理系統。仔細考量您所需要的特色和功能，Drupal 有可能是您的最佳選擇。

在您回答 Drupal 是否適合您之前，我們有問題要先問您：您是哪一種類型的 Drupal 使用者？您的需求是什麼？

我是一個 Blogger，我想要...

單一使用者和多個使用者的部落格。

標籤/分類系統

回應功能

引用功能

使用範例與客製版型來自訂樣式和版面

可透過他人提供的模組（也就是外掛）來支援圖片和其他媒體類型



所需技術等級：一般使用者、管理者

我正在替我的組織/公司評估 Drupal，我們想要...

可自訂的使用者角色和權限

牢靠的安全機制

延展性

能夠進行設置和延伸，以符合特定的業務需求

支援的基礎建設（文件、社群等等）

能夠將內容分門別類

額外的特色和功能

所需技術等級：評估人員、一般使用者

我是社群創辦人，我想要...

讓社群成員可以彼此分享（部落格、討論區、檔案等等）

讓成員可以自我組織：活動、義工、聯絡資訊、工作群組、郵寄名單

可以隨著社群的茁壯也同步成長的網站（跟得上時代腳步）

支援的基礎建設（文件、社群等等）

可自訂的使用者角色和權限

安全的網站（安全性、廣告垃圾、白爛等等）

所需技術等級：評估人員、一般使用者、管理者、網站開發人員（某種程度）

我是小公司的老闆，我想要...

可以自己設置網站

使用範例與客製版型來自訂樣式和版面

可自訂的使用者角色和權限

延展性與彈性，以符合我的業務改變的需求

能夠將內容分門別類

支援的基礎建設（文件、社群等等）

支援電子商務，包括：

購物車

付費訂閱

能夠進行設置和延伸，以符合特定的業務需求

所需技術等級：評估人員、一般使用者、管理者、網站開發人員（有限程度）

我替客戶建置或設計網站，我想要...

採用我的版型來自訂網站外觀

額外的特色和功能

能夠很容易地位我的客戶提供支援

連結設計師和開發人員社群

所需技術等級：評估人員、管理者、網站開發人員（某種程度）

我是一個程式設計師，我需要...

一個可靠的、設計良好的、模組化的系統，讓我可以客製化和進行延伸

文件充足的 API 系統和架構文件，以及程式撰寫的準則連結設計師和開發人員社群 豐富的特色

所需技術等級：管理者、程式設計師

您知道您想要成為哪一種類型的 Drupal 使用者嗎？

如果您知道，請看看下面的技術等級說明，以瞭解您的 Drupal 使用者類型所可能需要的項目。

評估人員：熟悉網站術語和概念。

一般使用者：熟悉瀏覽網頁、點選連結、送出表單、選擇項目等。

管理者：管理角色、選擇版型、分類內容、設定模組、安裝與更新軟體和資料庫、安裝安全性修正。

網站設計師/開發人員：安裝軟體、設計樣式和版面(使用 CSS 或一點點 php)、建置並導入網站、評估模組適用性、熟悉 LAMP。

程式設計師：php 程式開發、管理資料庫、透過定義良好的 API 開發程式、設計資料庫物件、評估現有解決方案並安裝修正程式、與其他開發人員協同工作

現在，您已經知道您可以成為哪一種類型的 Drupal 使用者，接下來，您應該花一點時間，瞭解 Drupal。

在案例研究部份，將檢視 Drupal 常見的應用方式，並針對所提到的運用方式展示一些實際採用 Drupal 的網站。這裡也會列出其他許多採用 Drupal 的網站。

在功能總覽部份，我們會介紹 Drupal 裡最重要以及最常被使用的功能。

關於使用 Drupal 來架設網站、而非從頭撰寫一套網站的優點，則會在自行開發 vs. 使用 Drupal 這篇文章裡進行討論。

## 第二節 XOOB 系統的介紹

XOOPS 原本是由中國程高、日本小野等四人所主導開發，早期是由 PHP-Nuke 所演變出來的一套架站程式。後來很快的加入的許多國家的程式好手共同組成開發團隊，進行程式的維護與更新，之後由於雙位元語系〔multi-byte〕和英文語系的著重點不同，以及日本人注重程式的完整與安全性，造成原主導的日本人與開發團隊有些爭議，甚至還被無故的刪除管理權限。經過日本國內的官方網站討論，終於在 2005 年 5 月 28 日發表新一代系統的發展藍圖以及正式由日本團隊重新出發的新版本，正式宣佈脫離 XOOPS 的開發團隊。同年七月在日本官方網站舉行新名稱的投票活動，而後正式制定新名稱為 XOOPS Cube。

XOOPS Cube 標榜著以雙位元語系環境為優先來開發。同時亦有英文等其他各國語系的開發，承接 XOOPS 原有的特徵，讓第一次接觸的人也能很輕鬆、很方便的能夠使用基本 CMS 基礎，確保社區網站的架設、情報入口網站的架構和各種不同主題的網站，個人、中小企業等各種團體甚至到公家機關等，都能夠有廣闊應用為概念延伸活用性及擴展性。

XOOPS 是一種開源的內容管理系統，衍生自 PHP-Nuke，採用 PHP 語言跟 MySQL 資料庫。功能、界面全部模板化設計，可用於構建各種網路社區。

XOOPS 的發佈採用 GPL 協議，可免費使用和修改；在遵循 GPL 相關條款的前提下，可自由再發佈。

XOOPS 是 eXtensible Object Oriented Portal System 的縮寫，按照英語規則，XOOPS 應該讀作「zoo'ps」。

XOOPS 的用途很廣泛，對於個人用戶，可以啟用 XPress 模組（針對 XOOPS 的 WordPress），作為個人的網誌。對於較大規模的網站，可以根據需要，啟用更多的模組，如新聞發佈、論壇、資源下載、友情連結，以及在線購物、廣告管理等，對於 Wiki、RSS，XOOPS 也有相應的模組。

在國際語言支持方面，XOOPS 有十種以上的語言版本，包括簡體中文、繁體中文，編碼可自由選擇採用 GB 2312、BIG 5 或是 UTF-8。

### 第三節 介紹 JOOMLA

完整的資料庫導向網站引擎

新聞、產品或服務單元完整地編輯及管理

主題單元可讓投稿者進行新增

完全可以客製化的版面，包含了左、中間、右選單區塊

使用瀏覽器可以上傳圖片到圖片庫中，然後可以在網站的每一處使用

動態的論壇/投票/評分功能可以立即得到回應

可在 Linux、FreeBSD、MacOSX 伺服器、Solaris 及 AIX 上執行

延伸性的管理功能：

可以改變包含新聞、問答集、文章等等物件的排列順



序

隨機式的新聞快報產生功能

隨機式的作者提供文章模組，可針對新聞、文件、問  
答集或網站連結

物件層次分明 - 可以新增無限的單元、部門、分類  
和頁面

圖片庫 - 儲存所有的 PNG 檔、PDF 檔、DOC 檔、XLS  
檔、GIF 檔和 JPEG 檔，方便的在線上取用

自動式的路徑尋找。放上一張圖，Joomla! 會協助修  
正連結

新聞聯播管理員。選擇超過 360 個來自全世界的新聞  
聯播

封存管理員。讓舊文章到固定的存放區，而不需要刪  
除它們

每篇文章均有 Email 給朋友和友善列印的功能

附在其中的文字編輯器，類似文字編輯軟體 Word Pad

會員可編輯風格和樣式

投票/調查 - 可在每頁面都放到不同主題的

客製的頁面模組。下載各式各樣的客製頁面模組可以

豐富您的網站

佈景主題管理員。下載佈景主題和使用它們只需要花

幾秒鐘的時間

版面設計的預覽。在上線前可先看看它們長的樣子

廣告看板管理員。可在你的網站上提供向外賺錢的方


法

# 第三章研究架構與方法

## 第一節 Appserv 安裝步驟

1. 首先請你連結到 Appserv 官方網站

<http://www.appservnetwork.com/> 下載 Appserv 安裝程式。




我們選擇 AppserV2.4.5，將他下載到你的硬碟，接著就是要執行安裝程式了。


2. 用滑鼠雙擊剛剛下載完成的檔案 appserv-win32-2.5.5，執行安裝。不久你會看到如下的畫面，選擇 Next> 下一步。




3. 在出現 Choose Destination Location (安裝位置) 時，先用預設的磁碟位置 C:\AppserV，按下 Next> 鈕，繼續下一步驟。



4. 在選擇安裝方式（Setup Type）畫面中，我們使用預設的 Typical 模式，並按 Next>按鈕，繼續下一步驟。




5. 出現這畫面時，繼續按下 Next> 按鈕。




6. 接著出現要你設定 My SQL 相關資訊，你只要輸入您要管理 MySQL 資料庫的使用者帳號和密碼，並在選擇 Big5，完成後按下 Next> 按鈕。程式會將 Appserv 安裝到你的硬碟裡了。





7. 不多久，你就可以看見安裝完成並執行 Apache 和 Mysql 成功的訊息。
8. 真的成功了嗎？請打該瀏覽器，並在位址列輸入 localhost 位址（你的本機位址啦），應該可以看到如下的畫面吧！



## 第二節 Joomla 安裝步驟


(這段文章參考自

**XX[http://www.joomla123.com.tw/index.php?option=com\\_content&task=view&id=16&Itemid=32](http://www.joomla123.com.tw/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=32)XX**，謹此致謝)

1. 在安裝之前，請先參考準備程序，將檔案及目錄的屬性設好，如果是 ifastnet 及其它免費網站空間的使用者，還需要對安裝目錄下的 php 作修改·詳細的部份·請看 ifastnet 安裝 Joomla 前置作業的說明 流覽器上，輸入您的網址 ( ifastnet 的使用者應為 您的名字.ifastnet.com ，如：Joomla123.ifastnet.com )，應該會自動跳出安裝畫面 ( 如果沒有，檢查一下您的安裝檔上傳是否完整，位址是否打對？ ) 畫面出來後應該是英文的， 請點紅圈處下拉式選單



改為繁體中文



2. 畫面應該變為中文了，請點選下一步



3. 安裝前檢查共有三部份，除了第二部份建議設定值有部份可能是紅字外（以 ifastnet 而言，safe mode 及顯示錯誤

訊息為紅字，仍可安裝），其餘應該都是綠字才對（如果不是，請檢查前置設定，或是現在用 ftp 軟體去更改檔案權限，然後再按 重新檢查）



4. 等到全部檢調都通過後（綠字・建議設定值除外）・請點選下一步



5. 這是剛剛畫面的下半部，也應該都是綠字才對



6. 好了，看到授權規定了，看完後，請點 下一步



7.這邊是重點：一般的使用者，主機名稱一般打入 localhost ，MYSQL 帳號、密碼及資料庫名稱，則請依網站空間給您的資料輸入。但是 ifastnet 的設定不太一樣。要特別注意：

ifastnet 之主機名稱：sql2.ifastnet.com

（請參考下頁左下箭頭，您 login <http://www.ifastnet.com/> 後選 MySQL 就會看到）

MySQL 帳號：同 ifastnet 帳號（本例為 Joomla123）

MySQL 密碼：同 ifastnet 密碼

MySQL 資料庫名稱：您當初在 ifastnet 建的 SQL 名稱


(一般為 您的帳號\_MySQL 名稱, 本例為

Joomla123\_mysql, 一樣參考下頁中間箭頭)

輸入完後，請按 下一步



這是在 <http://www.ifastnet.com/> 控制台下 MySQL 的設定畫



8. 按 確定，進行資料庫安裝



9. 看到這個畫面，表示您快成功了！（當初我在 ifastnet 試到這邊，高興的眼淚都快流下來了．．．），趕快打個您喜歡的網站名稱吧！然後再按 下一步



10. 最後，打上您的 email 及網站管理區的密碼（要記住，待會馬上會用到），再按下一步



11. 大功告成囉！！等等，還要記得用 ftp 程式把安裝目錄中的 installation 目錄刪除或改名（先改名好了，免得待



會失敗，還得重新安裝！！），作好好，就可以觀看站台或管理區了。



12. 看到這個畫面，表示您不聽勸告，急著想看成果……  
這樣是不行地。





13. 還是聽話點，用 ftp 程式將 installation 名字改掉吧  
(當然，刪除也



14. OK! 好好欣賞您的 Joomla 網站吧 (雖然是預設的畫面，但是還是很興奮！我了解這種感覺．．．)



15. 也可以按左側功能表的 管理區，登入後台（帳號預設為 admin，密碼是您剛才設的）



16. 這是管理區的畫面・好好研究一番吧！

Joomla! Administrator

控制台 網站 選單 內容 元件 模組 自動化程式 新增或移除程式 站內訊息 系統 說明

joomla 123 教學 / com\_admin

### 控制台

新增內容	內容項目管理	標榜內容管理	首頁管理
選單管理	語言管理	會員管理	網站設定
單元管理	分類管理	媒體管理	回收桶管理

您的 Joomla! 版本 [ 1.0.11 Stable ] 是  
173 天之前發佈的 ( 中文版本: 136 天之前發佈的 )  
[檢查是否有新版本](#)

登入狀態 元件 熱門 最新 選單

**目前登入會員**

1	admin	Super Administrator	
---	-------	---------------------	--

<< 導向 < 前一頁 | 下一頁 > 導向 >>

顯示數目  結果 1 - 1 總共 1

### 第三節 上傳 Joomla 主程式

(這段文章參考自

**XX[http://www.joomla123.com.tw/index.php?option=com\\_content&task=view&id=14&Itemid=32](http://www.joomla123.com.tw/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=32)XX**，謹此致謝)

1. 請至在臺灣 Joomla 社群下載 Joomla 1.0.11 中文穩定版

下載完之後，解壓縮（如紅圈處）

下載位址

[http://www.Joomla.org.tw/component/option,com\\_docman/task,cat\\_view/gid,84/Item](http://www.Joomla.org.tw/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,84/Item)



id,165/

1. 點入資料夾，應該會看到裡面有許多資料夾及檔案。按  
Ctrl + A · 將全部的檔案選取



3.在此，我們 FileZilla 免費 FTP 程式來上傳程式，請連上您的 FTP（以 ifastnet 為例，為 <ftp://ftp.ifastnet.com/>），打入帳號密碼，確定連線成功後，將剛才選取的所有檔案，全部上傳

註 1: 有的網站要放在 ../www 下，有的不用，請跟您的網站管理員連絡，如我們公司的網站，上傳時是放在 ../www 下，但是連線只需打上 www.公司名.url.tw 就連上了，但是像 ifastnet，則直接放在根目錄就可以了，到時打您的帳號.ifastnet.com 就可以連上 Joomla，此例為 ifastnet 之 ftp)






4.好了，開始傳檔了．等吧．

箭頭 1.為已傳好的檔案


箭頭 2 為待傳的檔案

箭頭 3 為還有多少資料沒有傳完

另外．如果您用 ifastnet 建議您將 佇列／使用多重連結的 勾勾 off 掉．有時這個選項反而會減低速度（ ifastnet 會卡 同一個 ip 的多重連線）



5.等到下面空掉了，表示檔案已經傳完了，這時紅框處就是 Joomla 的程式，這表示您完成第一步了，恭喜囉！接下來，請看 安裝前置作業





## 第四章系統需求

### 第一節 軟體方面

- | Appserv-win32-2.5.9
- | Mysql、PHP
- | Joomla!-1.5 主程式
- | Drupal-5.7 主程式

### 第二節 硬體方面

- | CPU Intel Pentium4,2600MHz
- | 記憶體 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
- | 顯示卡 NVIDIA GeForce 6200 (128 MB)

## 第五章 結論與建議

### 第一節 研究結論

透過這次的專題讓我們了解到不一定要懂很多程式才能架設網站，也可以利用「內容管理系統」(Content Management System, CMS)的網站架構系統和套用修改好的版型簡單快速的架設出網站，從中也讓我們學習到團隊的分工合作以及該如何與公司訪談以做出公司所要的需求。

### 第二節 研究建議

內容管理可以定義為：協助組織和個人，借助信息技術，實現內容的創建、儲存、分享、應用、檢索，並在企業個人、組織、業務、戰略等諸方面產生價值的過程。而「內容管理系統」(Content Management System, CMS)就是能夠支撐內容管理的一種工具或一套工具的軟體系統。。

## 附錄一 參考文獻

### 網站部份

- | Joomla! 123 教學網
- | Drupal 教學 | JOE Tsui's Drupal site


### 中文部份

- | 吳權威，XOOPS 快速架站與管理實務，網奕出版，2005 年 06 月 16 日。
- | 歐展嘉，Joomla!1.5.x 網站架設寶典，松崗出版，2007 年 04 月 30 日
- | 王永福，Joomla!架站 123：圖解入門很簡單，基峰資訊，2007 年 09 月 26 日
- | 林季嫻，Joomla 圖解架站實例應用，博碩出版，2008 年 11 月 28 日

## 附錄二 系統完成畫面

展示網址：<http://mami2.jente.edu.tw/joomla/>

### 登入後台管理畫面



# I 前台首頁畫面

2009/02/17, Tuesday, 01:30:22

# 尙錦不銹鋼有限公司

首頁

主選單

- 首頁
- 搜尋
- 最新消息
- 關於尙錦
- 廠房介紹
- 產品介紹
- 網站連結
- 連絡我們
- 管理區

登入表單

帳號

密碼

記住密碼

[遺失密碼](#)

[尚未註冊?](#)

[註冊](#)

彎管製作影片



熱門產品



**烤雞桶產品使用介紹**

作者 Administrator  
2004/04/12, Monday

- 將子從雞的尾端穿起從脖子出來
- 將酒或水加入飯盤，雞經過烤雞桶時會有雞油滴入飯盤，如果飯中沒水或米酒，雞油會蒸發掉，那就太可惜，烤雞的精華在雞油
- 將胡椒鹽灑在雞身上，讓雞的味更香
- 用刀子將雞的大腿皮割開，因為雞大腿與身體的地方肉是最多會最熟，大腿割開整隻雞熟的均勻度會較好
- 烤雞桶燃點可用木材、木炭或瓦斯爐將內鍋放入外鍋
- 將雞放入烤雞桶










最後更新 ( 2008/12/01, Monday )  
[詳細內容...](#)



尙錦不銹鋼有限公司廠房

訪客計數器

今天	2
昨天	0
這個星期	2
這個月	3
所有	51

© 2009 尙錦不銹鋼有限公司Tongkate by Dinohunter.

# I 選單搜尋畫面

**搜尋**

搜尋關鍵字:

任一關鍵字  所有關鍵字  符合完整字詞

排序:


搜尋字詞最少3個字元, 最多20個字元

**搜尋**

搜尋關鍵字:

任一關鍵字  所有關鍵字  符合完整字詞

排序:

搜尋關鍵字 公司  
以公司進行搜尋, 總共找到 7 筆記錄。 


當前記錄 1 - 7 / 7

- 1. 傑輝實業有限公司**  
(網站連結 / 網站連結)  
氬焊機、切割機、圓鉅機  
2008/11/13, Thursday
- 2. 大鈞金屬企業有限公司**  
(網站連結 / 網站連結)  
伸縮大門  
2008/11/13, Thursday
- 3. 允強實業股份有限公司**  
(網站連結 / 網站連結)  
不銹鋼管  
2008/11/13, Thursday
- 4. 詳細訊息**  
(聯絡 / Contacts)  
詳細訊息, ,
- 5. 公司背景**  
(單元列表)  
尚錦不銹鋼有限公司於民國八十三年創立專營不銹鋼及各種金屬、板管、圓、方、實心材料買賣、鋼鐵軋延及擠型、未分類金屬製品製造加工, 公司成立至今已15年是中縣市相當有名金屬專業製造廠商, 公司一直以高品質及精益求精和不斷創新, 客戶至上觀念為大眾人民服務也換來客戶高度信賴認同與讚賞。
- 6. 公司理念**  
(單元列表)  
公司經營理念一向以安全、耐用、美觀高品質合乎大眾所須為首要原則公司機器設備是採用精密高品質人機電腦機器加工製造代替傳統式機器使品質更加穩定讓客戶享有高品質低價位上等服務, 使客戶認定是一家不可多得專業製造加工(甲等優良廠商)公司希望投入更多技巧及人才和電腦機器設備使產品達到更安全更美觀更耐用之境界為首要。
- 7. 公司地圖**  
(單元列表)

<< 首頁 < 上頁 1 下頁 > 末頁 >>



# I 選單最新消息畫面



# 最新資訊



## I 選單關於尚錦畫面

關於尚錦



本公司一向以安全、耐用、美觀  
高品質合乎大眾所須為首要原則

[返回]

## 公司背景

公司背景



尚錦不銹鋼有限公司於民國八十三年創立專營不銹鋼及各種金屬、板管、圓、方、實心材料買賣、鋼鐵軋延及擠型、未分類金屬製品製造加工，公司成立至今已15年是中縣市相當有名金屬專業製造廠商，公司一直以高品質及精益求精和不斷創新，客戶至上觀念為大眾人民服務也換來客戶高度信賴認同與讚賞。

[返回]



## 公司理念

公司理念




公司經營理念一向以安全、耐用、美觀高品質合乎大眾所須為首要原則公司機器設備是採用精密高品質人機電腦機器加工製造代替傳統式機器使品質更加穩定讓客戶享有高品質低價位上等服務，使客戶認定是一家不可多得專業製造加工(甲等優良廠商)公司希望投入更多技巧及人才和電腦機器設備使產品達到更安全更美觀更耐用之境界為首要。

[返回]


## 公司地圖

公司地圖



[返回]

# I 選單廠房介紹畫面



## 辦公處





## 工程處



## 置物處



# I 選單產品介紹畫面(產品過多以鍛造系列為例)

產品介紹



- 鍛造系列 (4 項目)
- 機器設備 (3 項目)
- 管材買賣 (3 項目)
- 伸縮大門 (3 項目)
- 五金材料 (4 項目)

[返回]

## 鍛造系列

鍛造系列

關鍵字過濾  排序 日期遞減 顯示 # 30

時間	標題	作者	點擊
2008/10/22, Wednesday	鍛造扶手	Administrator	14
2008/10/22, Wednesday	鍛造精品	Administrator	35
2008/10/22, Wednesday	鍛造窗	Administrator	13
2008/10/22, Wednesday	鍛造門	Administrator	34

<< 首頁 < 上頁 1 下頁 > 末頁 >>

當前記錄 1 - 4 / 4

- 機器設備 (3 項目)
- 管材買賣 (3 項目)
- 伸縮大門 (3 項目)
- 五金材料 (4 項目)


[返回]



# 鍛造扶手

**鍛造扶手**

作者 Administrator  
2008/10/22, Wednesday  
頁 1 / 5



文章索引  
鍛造扶手  
頁 2  
頁 3  
頁 4  
頁 5


上一頁 - 下一頁>>

< 前一個

# 鍛造精品

**鍛造精品**

作者 Administrator  
2008/10/22, Wednesday  
頁 1 / 7



文章索引  
鍛造精品  
頁 2  
頁 3  
頁 4  
頁 5  
頁 6  
頁 7

上一頁 - 下一頁>>

最後更新 ( 2008/10/22, Wednesday )

< 前一個      下一個 >

## I 選單網站連結畫面

網站連結





網站連結	點擊
允強實業股份有限公司 不銹鋼管	14
大鈞金屬企業有限公司 伸縮大門	8
傑輝實業有限公司 氬焊機、切割機、圓鉅機	6

• 網站連結 (3)

[返回]

## 連結到大鈞金屬企業有限公司



大鈞金屬企業有限公司  
大方牌系列產品介紹

公司簡介 最新訊息 產品介紹 檔案下載 聯絡我們 首頁

00:1949

最新訊息

最新！開行囉！大方牌伸縮門使用新語法

舊式伸縮門點點之改變

大鈞金屬企業有限公司  
TEL : 886-5-6654166 FAX : 886-5-6654936 MAIL : [info@54166.com.tw](mailto:info@54166.com.tw)



## 選單連絡我們畫面



## 留言板



## 附錄三 專題製作會議記錄

### 專題製作第一次會議記錄

時間: 97年 3月6日

地點: 多媒體實驗室

組別: 第五組

組員: 廖彥靖、邱有朋、卓維剛、紀光烜、杜城安

目前進度: 討論選擇用哪套軟體做專題的網站，決定

選用Drupal。

下次預定進度: 了解及安裝Drupal。

指導老師建議: 了解 Drupal



## 專題製作第二次會議記錄

時間： 97年 3月13日

地點：多媒體實驗室

組別： 第五組

組員： 廖彥靖、邱有朋、卓維剛、紀光烜、杜城安

目前進度：安裝Drupal，開始使用並了解Drupal的部分  
功能

下次預定進度：研究Drupal功能並開始試做。

指導老師建議：多操作、熟練。

## 專題製作第三次會議記錄

時間： 97年 3月20日

地點：多媒體實驗室

組別： 第五組

組員： 廖彥靖、邱有朋、卓維剛、紀光烜、杜城安

目前進度： 研究Drupal功能並開始試做。

下次預定進度： 試著研究部份功能。

指導老師建議：多練習。

## 專題製作第四次會議記錄

時間： 97年 3月27日

地點：多媒體實驗室

組別： 第五組

組員： 廖彥靖、邱有朋、卓維剛、紀光烜、杜城安

目前進度： 試著研究部份功能。

下次預定進度： 討論網站的主題。

指導老師建議：多參考網站。

## 專題製作第五次會議記錄

時間： 97年 4月3日

地點：多媒體實驗室

組別： 第五組

組員： 廖彥靖、邱有朋、卓維剛、紀光烜、杜城安

目前進度：討論網站的主題。

下次預定進度：繪製網站架構圖。

指導老師建議：多上網參考。

## 專題製作六次會議記錄

時間： 97年 4月10日

地點：多媒體實驗室

組別： 第五組

組員： 廖彥靖、邱有朋、卓維剛、紀光烜、杜城安

目前進度：學習畫網架構圖，並完成。

下次預定進度：完成架構圖。

指導老師建議：參考學長姐的架構圖

## 專題製作第七次會議記錄

時間： 97年 5月8日

地點：多媒體實驗室

組別： 第五組

組員： 廖彥靖、邱有朋、卓維剛、紀光烜、杜城安

目前進度： 選擇另一套 CMS ，”Joomla!”。

下次預定進度：了解 Joomla!、並安裝。

指導老師建議：各自安裝並熟悉。

## 專題製作第八次會議記錄

時間： 97年5月15日

地點：多媒體實驗室

組別： 第五組

組員： 廖彥靖、邱有朋、卓維剛、紀光烜、杜城安

目前進度： 介紹 Joomla、並安裝。

下次預定進度： 研究 Joomla!，開始試作，討論 xoop、

drupal、Joomla 有何不同。

指導老師建議： 準備期中報告的 PowePoint。

## 專題製作第九次會議記錄

時間: 97年 5月22日

地點: 多媒體實驗室

組別: 第五組

組員: 廖彥靖、邱有朋、卓維剛、紀光烜、杜城安

目前進度: 研究 Joomla!，開始試作，討論 xoop、drupal、Joomla 有何不同。

下次預定進度: 開始做期初報告 PowerPoint。

指導老師建議: 開始練習報告。



## 專題製作第十次會議記錄

時間： 97年5月29日

地點：多媒體實驗室

組別： 第五組

組員： 廖彥靖、邱有朋、卓維剛、紀光烜、杜城安

目前進度： 做期初報告 PowerPoint。

下次預定進度：修改及練習報告。

指導老師建議：練習報告。

## 專題製作第十一次會議記錄

時間： 97年7月25日

地點：多媒體實驗室

組別： 第五組

組員： 廖彥靖、邱有朋、卓維剛、紀光烜、杜城安

目前進度：開始製作版型 。

下次預定進度：每個人製作一個版型，大家討論各缺點，在加以修改。

指導老師建議：試著改原有的版型。

## 專題製作第十二次會議記錄

時間： 97年9月17日

地點：多媒體實驗室

組別： 第五組

組員： 廖彥靖、邱有朋、卓維剛、紀光烜、杜城安

目前進度：檢討每個人製作版型缺點，再加以修改。

下次預定進度：檢討版型，進行修改。

指導老師建議：互相討論。

## 專題製作第十三次會議記錄

時間： 97年9月17日

地點：多媒體實驗室

組別： 第五組

組員： 廖彥靖、邱有朋、卓維剛、紀光烜、杜城安

目前進度： 檢討版型，進行修改。

下次預定進度： 尋找模組元件套用測試。

指導老師建議： 上網參考。

## 專題製作第十四次會議記錄

時間： 97年9月25日

地點：多媒體實驗室

組別：第五組

組員：廖彥靖、邱有朋、卓維剛、紀光烜、杜城安

目前進度：尋找模組元件套用測試。

下次預定進度：前往老闆公司，跟老闆討論需要的資料。

指導老師建議：不要急。

## 專題製作第十五次會議記錄

時間： 97年10月9日

地點：多媒體實驗室

組別： 第五組

組員： 廖彥靖、邱有朋、卓維剛、紀光烜、杜城安

目前進度： 前往老闆公司，與老闆討論需要的資料。

下次預定進度： 繼續製作版型，將資料放到網頁上。

指導老師建議： 討論需要的項目。

## 專題製作第十六次會議記錄

時間： 97年10月16日

地點：多媒體實驗室

組別： 第五組

組員： 廖彥靖、邱有朋、卓維剛、紀光烜、杜城安

目前進度： 繼續製作版型，將資料放到網頁上。

下次預定進度： 增加模組，修改版型及內容。

指導老師建議： 多上網參考。



## 專題製作第十七次會議記錄

時間： 97年10月23日

地點：多媒體實驗室

組別： 第五組

組員： 廖彥靖、邱有朋、卓維剛、紀光烜、杜城安

目前進度： 增加模組，修改版型及內容。

下次預定進度： 再次前往老闆公司，拍照以及與老闆

討論版型。

指導老師建議： 做的很好。

## 專題製作第十八次會議記錄

時間： 97年10月30日

地點：多媒體實驗室

組別： 第五組

組員： 廖彥靖、邱有朋、卓維剛、紀光烜、杜城安

目前進度： 再次前往老闆公司，拍照以及與老闆討論  
版型。

下次預定進度： 多嘗試套用模組。

指導老師建議： 每個人要開始做自己的網頁。

## 專題製作第十九次會議記錄

時間： 97年11月6日

地點：多媒體實驗室

組別： 第五組

組員： 廖彥靖、邱有朋、卓維剛、紀光烜、杜城安

目前進度： 多嘗試套用模組。

下次預定進度： 每個人把版型完成，在一起檢討、改進。

指導老師建議： 互相討論、更改。

## 專題製作第二十次會議記錄

時間： 97年11月13日

地點：多媒體實驗室

組別： 第五組

組員： 廖彥靖、邱有朋、卓維剛、紀光烜、杜城安

目前進度： 每個人把版型完成，在一起檢討、改進。

下次預定進度： 完成期末 ppt。

指導老師建議： ppt 檢討、練習報告。

## 專題製作第二十一次會議記錄

時間： 97年12月11日

地點：多媒體實驗室

組別： 第五組

組員： 廖彥靖、邱有朋、卓維剛、紀光烜、杜城安

目前進度： 完成期末簡報。

下次預定進度： 練習期末報告。

指導老師建議： 報告能力要加強

## 專題製作第二十二次會議記錄

時間： 97年12月18日

地點：多媒體實驗室

組別： 第五組

組員： 廖彥靖、邱有朋、卓維剛、紀光烜、杜城安

目前進度： 練習期末報告。

下次預定進度： 練習期末報告。

指導老師建議： 多來實驗室練習報告

## 專題製作第二十三次會議記錄

時間： 97年12月25日

地點：多媒體實驗室

組別： 第五組


組員： 廖彥靖、邱有朋、卓維剛、紀光烜、杜城安

目前進度： 練習期末報告。

下次預定進度： 專題期末報告。


指導老師建議： 書面報告準備。

## 附錄四 甘特圖





## 附錄五 網頁結構圖



## 附錄六 CSS 程式說明

### **background**

設定背景樣式。值可以為所有背景樣式屬性的設定值(也就是所有[back-ground-]開頭的樣式屬生值)。設定值和設定值之間以空白隔開。

### **background-attachment**

設定背景是否為固定。值可以為：scroll(隨捲軸捲動)或 fixed(固定)。

### **background-position**

設定背景圖位置。一般是有設定為重複時，才使用。值可以為：bottom、center、left、right、top、百分比表示或長度單位表示。

### **background-repeat**

設定背景的重複方式。值可以為 repeat(重複背景圖至全滿)、repeat-x(水平方向重複)、repeat-y(垂直方向重複)、no-repeat(不重複)。

## **background-color**

設定背景顏色。值可以為任何顏色的表示法。

## **background-image**

設定背景圖案。值為圖檔的 URL。

## **border-color**

設定物件的邊框顏色。只給一個值時，表示四個邊框顏色一樣；給兩個值時，表示上下邊顏色一樣，左右顏色一樣。給值的順序是上、右、下、左。

## **border-left-color**

設定物件的左邊框的顏色。

## **border-left-style**

設定物件的左邊框樣式。設定值請參看 `border-style`。

## **border-left-width**

設定物件左邊的邊寬。值可以為長度單位。

## **border-right-color**

設定物件的右邊框的顏色。

## **border-right-style**

設定物件的右邊框樣式。設定值請參看 border-style。

## **border-right-width**

設定物件右邊的邊寬。值可以為長度單位。

## **border-style**

設定物件的邊框樣式。值可以為 none(沒有框邊)、dotted(點式框邊)、dashed(短線虛線)、solid(實線)、doubled(雙線)、groove(立體溝狀)、ridge(立體丘狀)、inset(立體下凹)、outset(立體凸出)。只給一個值時，表示四個邊框樣式一樣；給兩個值時，表示上下邊框一樣，左右邊框一樣。給值的順序是上、右、下、左。

## **border-top-color**

設定物件的上邊框的顏色。

## **border-top-style**

設定物件的上邊框樣式。設定值請參看 border-style。

## **border-top-width**

設定物件上邊的邊寬。值可以為長度單位。

## **border-width**

設定物件的邊寬，值可為長度單位。只給一個值時，表示四個邊寬一樣；給兩個值時，表示上下邊框一樣，左右邊框一樣。給值順序為上、右、下、左。

## **Clear**

設定元件的左右邊否可以有其他元件存在。值可以為：both、left、none 及 right。

## **Color**

設定前景顏色。可以為任何顏色表示法。

## **float**

設定元件向左或向右靠，文字圍繞在右邊或左邊。值可以為 left、right 及 none。

## **font**

設定文字樣式。值可以為所有字型樣式屬性的設定值(也就是所有[font-]開頭的樣屬性設定值)。設定值及設定值之間以空白格隔開。

## **font-weight**

設定字體粗細。設定值為：normal、bold(粗體)、bolder(較粗的)、lighter(較細的)、100、200、300、400、500、600、700、800 及 900(數字愈大愈粗)。

## **font-variant**

設定字體變化。可設定的值有：normal 及 small-caps(英文字母轉換成小的大寫)。

## font-family

設定文字字型(值為字型名稱)，若字型名稱中有包含空白時，請加上單引號或雙引號。

## font-size

設定字型大小。一般使用的是以 pt 為單位，或是以百分比表示(相對於父元件字型大小)。值也可以是絕對大小的：small、medium、large 或是相對大小的 smaller、larger。

## font-style

設定字體樣式。一般使用的值為：normal(一般樣式) 或 italic(斜體式)

## Display

顯示樣式。值可以為 inline、block 及 none。

## left

設定元件和網頁文件左邊的距離。值可以為：auto、長度單位或百分比表示。

## **letter-spacing**

設定字（字母）的間距。值可以為：normal（間距為 0）或是以 pt 為單位。

## **line-height**

設定列高，預設值為 normal。值可以為以 pt 為單位的數值，或百分比表示。

## **height**

設定元件的高度。值可以為 auto、長度單位或以百分比表示。

## **list-style**

設定項目樣式。值可以為所有項目樣式屬性的設定值（也就是所有 [list-style-]開頭的樣式屬性設定值）。設定值和設定值之間以空白隔開。例如：

## **list-style-image**

以圖形為項目符號。值為圖檔的 URL，方式以 url(圖檔來源)。



## **list-style-position**

設定項目符號的位置。值可以為 inside（段落內）、outside（段落外）。

## **list-style-type**

設定項目符號，預設為 disc。值可以為 disc、circle、decimal、lower-alpha、upper-alpha、lower-roman、upper-roman。

## **margin**

設定邊界（留白）。值可為長度單位，或以百分比表示。只給一個值時，表示四個邊界一樣；給兩個值時，表示上下邊界一樣，左右邊界一樣。給值的順序為上、右、下、左。

## **margin-left**

設定左邊界（留白）。值可以為長度單位，或以百分比表示。

## **margin-right**

設定右邊界（留白）。值可以為長度單位，或以百分比表示。

## **margin-top**

設定上邊界（留白）。值可以為長度單位，或以百分比表示。

## **padding**

設定物件內容和物件邊的留白。值的設定方式和 margin 一樣，可以同時設定左、右、上、下四個邊留白。

## **padding-bottom**

設定物件內容和物件底邊之間的留白。值可以長度單位，或百分比表示。

## **padding-left**

設定物件內容和物件左邊之間的留白。值可以長度單位，或百分比表示。

## **padding-right**

設定物件內容和物件右邊之間的留白。值可以長度單位，或百分比表示。

## **padding-top**

設定物件內容和物件上邊之間的留白。值可以長度單位，或百分比表示。

## **position**

設定元件在視窗顯示區的位置參考方式。值可以為：absolute、relative 或 static。

## **text-align**

設定文字對齊方式。值可以為：center、justify、left、right。

## **text-decoration**

設定文字效果。值可以為：none、underline、overline（頂線）、line-through 及 blink（閃爍）。一般文字預設為 none，若為可連結文字則為 underline。

## **text-indent**

設定首行縮排的長度。預設值為 0，值可以為以 pt 為單位的數值或以百分比表示，若為負值表示凸排。

## **text-transform**

設定文字大小寫，只適用放英文字。值可以為：none、capitalize、uppercase、lowercase。

## **top**

設定元件和網頁文件頂邊的距離。值可以為：auto、長度單位或百分比表示。

## **vertical-align**

設定網頁元件垂直對齊。值可以為：baseline、bottom、sub、super、text-bottom、text-top、top 以百分比表示。

## **Visibility**

設定元件的可見性。在 IE，值可以為 visible、hidden 及 inherit。在 NS，值可以為 show、hide 或 inherit。

## **Width**

設定元件的寬度。值可以為：auto、長度單位或以百分比表示。

## **z-index**

設定層疊的前後屬性，設定值可以為 auto 或數字。值越大表示越在上方，在上方則不會被其他層疊蓋著。